

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (DoP: Community of Practice)







เรื่อง ชักซ้อมความรู้ความเข้าใจในการใช้วัคซีนในสัตว์





รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (DoP: Community of Practice)  
เรื่อง ชักซ้อมความรู้ความเข้าใจในการใช้วัคซีนในสัตว์  
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	กลุ่ม/ฝ่าย/อำเภอ	ลายมือชื่อ
1	นางสาวนุชนาฏ นาคคง	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์	
2	นางสาวกัลย์ธิดา อินทร์สุข	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	
3	นายกรณ์พัฒน์ มุกดา	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช	
4	นายกิติ อุ่เพชร	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง	
5	นายราเมศ ไช้สุวรรณ	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า	
6	นายวัฒน์ชัย สุนทรสุวรรณ	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์	
7	นายโพธิ์ทอง พึ่งงาม	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์	
8	นางนภาพร คำชุ่ม	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง	
9	นายแผน สุนทรวิภาค	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก	
10	นางสาวสมบุรณ์ ศิลปมัธยม	สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง	
11	นายวินัย บุญชุม	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ	
12	นายสำเนา แก้วทวี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	
13	นางสาวสุนิสา ปานเจริญ	สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง	
14	นายวิชัย ลิมปรีชดาวงค์	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	
15	นายสุชาติ อ่างหาญ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	
16	นายประกาศิต พุทธโกศา	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ	
17	นางวรรณกร แก้วทวี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	
18	นายสุทธิพงษ์ แสงทองพรภักดิ์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	
19	นายวิเชียร บุญมาก	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์	
20	นายธวัชชัย รักแสง	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	
21	นางสาวอิฐวรรณ ทองโสภา	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก	
22	นางสาวพิชามณูย์ แต้มบุญนาค	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช	

23	นายสุจิน ทองมูล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์	
24	นายอภิรักษ์ ปานเพชร	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง	
25	นายวิกรมเมศวร์ มาลัย	สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง	
26	นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า	
27	นายสุทัศน์ ศรีวิเศษ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	
28	นายพัฒนกร คชาชัย	ฝ่ายบริหารทั่วไป	พัฒน์ณรงค์
29	นายวิเชียร ใจมั่น	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ	
30	นายทัยรัตน์ สิทธิกุล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง	ทัยรัตน์ สิทธิกุล
31	นางสาวดาวเรือง นิลบุญ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ดาวเรือง



# การใช้วัคซีนสำหรับสัตว์ใหญ่ เบื้องต้น



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี



วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease Vaccine)

## วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease Vaccine)

**สรรพคุณ** สำหรับป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ และแกะ

**วิธีใช้** ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ตัวละ 2 มล.

### โปรแกรมวัคซีน

เข็มที่1 อายุ4เดือน

เข็มที่2 อายุ5เดือน

ฉีดซ้ำทุกๆ 6 เดือน



วัคซีนบรูเซลโลซิส สายพันธุ์ 19  
(Brucellosis Vaccine (Strain 19 Living))

## วัคซีนบรูเซลโลซิส (Brucellosis Vaccine)

**สรรพคุณ** สำหรับป้องกันโรคแท้งติดต่อ ในโคและกระบือ

**วิธีใช้** ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ตัวละ 2 มล.

**โปรแกรมวัคซีน**

เข็มเดียว ในลูกโค-กระบือเพศเมียเท่านั้น ช่วงอายุ 3-8 เดือน คัมโรค นาน 7 ปี



วัคซีนแบลคเลก  
(Blackleg Vaccine)

## วัคซีนแบลคเลก (Blackleg Vaccine)

**สรรพคุณ** สำหรับป้องกันโรคไขขา ในโค กระบือ แพะ และ แกะ

**วิธีใช้** สำหรับโค-กระบือ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ตัวละ 5 มล.

สำหรับแพะ-แกะ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ตัวละ 2.5 มล.

**โปรแกรมวัคซีน**

เข็มที่ 1 ฉีดเมื่ออายุ 4 เดือน

ฉีดซ้ำทุกๆ 6 เดือน



วัคซีนแอนแทรกซ์  
(Anthrax Spore Vaccine)

## วัคซีนแอนแทรกซ์ (Anthrax Vaccine)

**สรรพคุณ** สำหรับป้องกันโรคแอนแทรกซ์ในโค กระบือ แพะ และข้าง

**วิธีใช้** สำหรับแพะ-แกะ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ตัวละ 0.5 มล.  
สำหรับโค-กระบือ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ตัวละ 1 มล.  
สำหรับข้าง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ตัวละ 2 มล.

### โปรแกรมวัคซีน

เข็มที่ 1 ฉีดเมื่ออายุ 4 เดือน  
ฉีดซ้ำทุกๆ 1 เดือน



วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย  
(Haemorrhagic Septicaemia Vaccine)

## วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (Haemorrhagic Septicaemia Vaccine)

**สรรพคุณ** สำหรับป้องกันโรคคอบวม ในโค และกระบือ

**วิธีใช้** ฉีดเข้ากล้ามเนื้อลึก ตัวละ 1 มล.

### โปรแกรมวัคซีน

เข็มที่ 1 อายุระหว่าง 4-6 เดือน  
ฉีดซ้ำทุกๆ 1 ปี

\*\*ควรใช้เข็มเบอร์ 18 ยาว 1 นิ้วครึ่ง

# ข้อควรปฏิบัติก่อน-หลังการทำวัคซีน

- ▶ 1 ใช้เข็มและกระบอกฉีดยาที่สะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ถ้าใช้วิธีต้มต้องปล่อยให้เย็นก่อนนำมาใช้ ห้ามแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
- ▶ 2 วัคซีนชนิดน้ำหรือน้ำมัน ต้องเขย่าให้เข้ากันก่อนใช้
- ▶ 3 วัคซีนชนิดดูดแห้ง เมื่อละลายในน้ำยาละลาย ต้องเขย่าให้เข้ากันดีก่อนใช้
- ▶ 4 เมื่อเปิดฝาแคปซูลวัคซีนแล้ว ต้องเช็ดจุดยางและคอขวด ด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ ก่อนแทงเข็มที่จุดยาง
- ▶ 5 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วให้กำจัดหรือเผาทำลายตามหลักวิธีที่ถูกต้อง